

FA



nilpeter

*Ihre Flexo Linie für
optimale Performance*

FA



FA LINE



*Ihre Flexo Linie für
optimale Performance*



LEAN Printing Performance

Die FA-4* unterstützt Ihre Wettbewerbsfähigkeit - mit einem Optimum an Effektivität und der besten Druckqualität. Das neueste Mitglied der populären FA Baureihe verbindet Effizienz und höchste Bedienerfreundlichkeit.

Die beste LEAN Performance im Markt

Herausragende Merkmale dieses neuen, innovativen Designs sind, ein deutlich kürzerer Bahnweg, Schnellwechsel der Werkzeuge, sowie das Nilpeter CLEANINKING System.

Das Nilpeter PowerLink Kontroll- und Steuersystem der Maschine bietet Herstellern von Etiketten und flexibler Verpackung die Voraussetzung um beste LEAN Performance im heutigen Wettbewerb zu erreichen. Die FA-4* setzt neue Maßstäbe in der Bedienung mit Zugriff über das Bedienpaneel, Remote Control über Tablet-Computer, sowie - bei Nilpeter selbstverständlich - Kontrolle direkt an jedem Druckwerk. Die FA-4* ist damit bestens geeignet für Kleinauflagen und geringe Drucklängen.

Die beste Wahl

Höchste Fertigungsqualität bei gleichzeitig geringsten Toleranzen in der Druckzunahme machen die FA-4* zur besten Wahl für jeden qualitätsbewussten Drucker. Verfügbar in 16" kann die neue FA-4 * leicht mit dem übrigen Nilpeter Programm sowie Zubehör/ Ausrüstung für Veredelung und Kombinationsdrucken erweitert werden.

**einfach gedacht, perfekt gebaut*

nilpeter ...your printing partner

nilpeter.com

FA-4*01/12013

SPEZIFIKATIONEN mm (feet/inches)

FA-4*

Bahnbreite, max.	420 mm (16 1/2")
Druckbreite, max.	410 mm (16")
Drucklänge, min./max.	203,2-635 mm (8"-25")
Leistung, max.	175 m/min. (575 FPM)
Abstufungen	3,175 (1/8" CP)
Abrollung, max.	1016 mm (40")
Aufrollung, max.	1016 mm (40")

