

# FBG



Ihre *Smart Line* in  
*High Performance*

# FBG



**FB LINE**



*Ihre Smart Line in High Performance*





# Leistungsstark und zuverlässig

Die FB-3 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Arbeitspferd bei gleichzeitig einfacher Bedienung und hervorragender Druckqualität.

Die FB-3 repräsentiert aktuellste Technologien, integriert in ein neues Plattform Design.

## Bedienerfreundlich

Die ergonomisch gebauten Druckwerke verfügen über jeweils 5 Servomotoren für eine komplette Automatisierung von Einstellungen einschließlich Auftragswechsel, Auftrag laden- /speichern sowie Druck- und Registerinstellungen.

Das Doppelachsen Servo Transport System der FB-3 garantiert das höchste Niveau bei Druckwiedergabe und Register Performance.

## Erste Wahl

Weitere Ausstattungsmerkmale sind das Nilpeter **CLEANINKING** System, Quick-Release Anilox, und Klischeezylinder die - kombiniert mit dem Quick-Chance Stanzsystem - die FB-3 zu einer ersten Wahl für kostenbewusstes Handeln machen.



### SPEZIFIKATIONEN mm (feet/inches)

FB-3

Bahnbreite, max. ....	350 mm (13 3/4")
Druckbreite, max. ....	350 mm (13 3/4")
Drucklänge min./max. ....	190,5-635 mm (7 1/2"-25")
Geschwindigkeit, max. ....	228 m/min. (750 FPM)
Abstufungen, max. ....	3,175 (1/8" CP)
Abrollung, max. ....	1016 mm (40")
Aufrollung, max. ....	1016 mm (40")



**nilpeter** ...your printing partner

nilpeter.com

FB-3/01/2013